



อทร. ๔๐๐๔

คู่มือการตรวจรับพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๔๑

จัดทำเมื่อ มี.ค.๕๑



อทร. ๕๐๐๔

คู่มือการตรวจรับพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๕๑

เอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๔๐๐๔

# คู่มือการตรวจรับพัสดุ

จัดทำโดย

คณะทำงานพิจารณาและจัดทำ อทร.ด้านการส่งกำลังบำรุง

มีนาคม ๒๕๔๑

พิมพ์ครั้งที่ ๑

มีนาคม ๒๕๔๑



อนุมัติบัตร

เรื่อง อนุมัติใช้เอกสารอ้างอิงของ ทร.หมายเลข ๔๐๐๔ เรื่อง "คู่มือการตรวจรับพัสดุ"  
(อทร.๔๐๐๔)

ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ (เฉพาะ)ที่ ๑๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๔๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและ  
คณะทำงานพิจารณาและจัดทำเอกสารอ้างอิงของ ทร. ให้ประธานกรรมการพิจารณาและจัดทำเอกสารอ้างอิง  
ของ ทร. มีอำนาจในการอนุมัติใช้เอกสารอ้างอิงของ ทร. (อทร.) นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย จึงให้ใช้เอกสารอ้างอิงของ ทร.หมายเลข ๔๐๐๔ เรื่อง "คู่มือการตรวจรับพัสดุ" (อทร.๔๐๐๔)  
เล่มนี้เป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติราชการใน ทร. โดยให้ กบ.ทร.เป็นหน่วยควบคุมเอกสาร ตั้งแต่นี้  
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

(ลงชื่อ) พล.ร.ท. ประเสริฐ บุญทรง

(ประเสริฐ บุญทรง)

ประธานกรรมการพิจารณาและจัดทำ อทร.และ

รอง เสธ.ทร.

อทร.๔๐๐๔

บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ลำดับที่	รายการแก้ไข	วัน/เดือน/ปี ที่ทำการแก้ไข	ผู้แก้ไข (ยศ - นาม - ตำแหน่ง)	หมายเหตุ

## แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุ

เพื่อให้การตรวจรับพัสดุประเภท สป.๕ และพัสดุทั่วไป ซึ่งมีการซื้อในปริมาณมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบ.ทร.จึงได้รวบรวมแนวทางและหลักการเพื่อให้หน่วยที่มีหน้าที่ ตรวจรับพัสดุใช้ ตามเอกสารที่แนบดังนี้

- แนวทางการตรวจรับพัสดุประเภท สป.๕ และพัสดุทั่วไป ซึ่งมีการซื้อในปริมาณมาก แบบสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมไว้
- การตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ

**แนวทางการตรวจรับพัสดุประเภท สป.๕ และพัสดุทั่วไป ซึ่งมีการซื้อในปริมาณมาก แบบสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมไว้**

๑. การตรวจรับพัสดุโดยวิธีเลือกสุ่มตัวอย่าง หมายถึง การสุ่มจำนวนพัสดุออกมาจากพัสดุที่ต้องการซื้อทั้งหมดในรุ่น (LOT) เพื่อเอามาทดสอบคุณสมบัติและใช้ตัวอย่างที่สุ่มมานั้นเป็นตัวแทนของการยอมรับพัสดุทั้งรุ่น โดยที่จำนวนที่สุ่มมานั้นจะต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับนี้ จะเป็นขบวนการในการตัดสินใจในด้านสถิติแก่หน่วยในเรื่องของคุณภาพพัสดุที่จัดซื้อในรุ่น (LOT) นั้นว่ามีลักษณะเป็นมาตรฐาน หรือข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ (SPECIFICATION) ที่สามารถยอมรับไว้ใช้ในราชการหรือไม่

๒. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างพัสดุจากตารางสำเร็จรูป MIL – STD (ตารางที่ ๑ – ๗) มีค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้

- แบบการสุ่มตัวอย่าง (๒ แบบ)
- ประเภทการตรวจสอบ (๓ ประเภท)
- ระดับในการตรวจสอบ (INSPECTION LEVEL)
- ระดับคุณภาพในการยอมรับ (ACCEPTANCE QUALITY LEVEL ; AQL)
- ปริมาณพัสดุในแต่ละรุ่น (LOT)

๒.๑ แบบของการสุ่มตัวอย่างพัสดุแบ่งไว้ ๒ แบบ ได้แก่

๒.๑.๑ การสุ่มตัวอย่างเดี่ยว (SINGLE SAMPLING PLAN) หมายถึงการหยิบตัวอย่างเพียงครั้งเดียวก็สามารถตัดสินใจได้ว่ายอมรับพัสดุนั้นหรือไม่

๒.๑.๒ การสุ่มตัวอย่างคู่ (DOUBLE SAMPLING PLAN) หมายถึงการหยิบตัวอย่างหนึ่งจากรุ่น แล้วยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับพัสดุนั้นหรือไม่ จะต้องมีการหยิบตัวอย่างจากรุ่นเป็นตัวอย่างที่สองและนำผลจากการตรวจสอบทั้งสองตัวอย่างรวมกันจึงตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับพัสดุนั้นหรือไม่

หมายเหตุ ในการสุ่มตัวอย่างทั้ง ๒ แบบ จะให้ผลเหมือนกันคือจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้แบบใด จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงใจของหน่วยเทคนิค หรือคณะกรรมการตรวจรับที่จะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ราคาพัสดุข้อมูลด้านเทคนิค

จำนวนหน่วยตรวจสอบ และความสำคัญของพัสดุที่มีผลกระทบต่อความพร้อมรบของหน่วย เป็นต้น

๒.๒ การกำหนดแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ (SAMPLING PLAN DESIGN) คือการหาค่าจำนวนพัสดุที่จะนำมาตรวจสอบ (n) และจำนวนของเสียที่ยอมให้มีได้ (c) ได้จากรางสำเร็จรูปใน MIL – STD 105 D และกำหนดแผนการสุ่มตัวอย่าง 105 D จากการสุ่มตัวอย่างเดียว และการสุ่มตัวอย่างคู่ ซึ่งทั้ง ๒ แบบ สามารถเลือกตรวจสอบได้ ๓ ประเภท คือ

๒.๒.๑ การตรวจสอบแบบปกติ (NORMAL INSPECTION)

๒.๒.๒ การตรวจสอบแบบผ่อนคลาย (REDUCED INSPECTION)

๒.๒.๓ การตรวจสอบแบบเข้มงวด (TIGHTENED INSPECTION)

หมายเหตุ การตรวจสอบทั้ง ๓ ประเภทนี้ จะได้ค่าของจำนวนพัสดุที่นำมาตรวจสอบ (n) แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วจะใช้การตรวจสอบแบบปกติ ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างปานกลาง แต่ถ้าผลที่ได้ไม่ดีก็อาจเปลี่ยนเป็นแบบผ่อนคลาย ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างต่ำกว่าปกติ โดยการกำหนดแบบการตรวจสอบทั้ง ๓ ประเภทนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจและการตัดสินใจของหน่วยเทคนิคหรือคณะกรรมการตรวจรับ จะพิจารณาตามแต่กรณี

๒.๓ ระดับ หรือความรัดกุมในการตรวจสอบ (INSPECTION LEVEL) ซึ่งหน่วยจะต้องพิจารณาจากประเภทความสำคัญของพัสดุ โดยแยกเป็น ๔ ระดับ คือ

๒.๓.๑ ระดับ I เป็นระดับค่อนข้างหย่อน

๒.๓.๒ ระดับ II เป็นระดับปานกลางทั่วไป

๒.๓.๓ ระดับ III เป็นระดับที่เข้มงวดกว่าระดับ II

๒.๓.๔ ระดับพิเศษ (SPECIAL INSPECTION LEVEL) ซึ่งใช้ในกรณีที่มีการตรวจสอบแบบผ่อนคลาย ยอมให้มีความเสี่ยงได้มาก และจำนวนตัวอย่างน้อยการตรวจสอบแบบพิเศษนี้ ยังต้องแยกเป็น ๔ ระดับ คือ S – 1 S – 2 S – 3 และ S – 4 ตามลำดับความเข้มงวดจากน้อยไปหามาก

๒.๔ ระดับคุณภาพในการยอมรับ (ACCEPTANCE QUALITY LEVEL : AQL) คือเปอร์เซ็นต์ของพัสดุที่มีข้อบกพร่องสูงสุด (MAXIMUM PERCENT DEFECTIVE) หรือจำนวนพัสดุที่มีข้อบกพร่องสูงสุดต่อ ๑๐๐ ชิ้น (MAXIMUM NUMBER OF DEFECTS PER



HUNDRED UNITS)ซึ่งหน่วยเทคนิคจะใช้เป็นเกณฑ์ ในการตรวจรับพัสดุ โดยจะกำหนดให้มีค่าตั้งแต่ ๐.๑๐ % ถึง ๑๐%

๒.๕ ปริมาณพัสดุในแต่ละรุ่น (LOT) หมายถึง จำนวนพัสดุที่รวมกัน โดยที่พัสดุแต่ละรุ่นจะต้องมีแบบเดียวกันระดับ (GRADE OF CLASS) ขนาดและได้มาจากการจัดหาแบบเดียวกันในรุ่นนั้น และนำมาสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยยอมรับหรือไม่

๓. ตัวอย่างการใช้ตาราง MIL – STD 105 D (ตารางที่ ๑ – ๓)

สมมติให้คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการสุ่มตัวอย่างลูกปืน M.16 จากปริมาณลูกปืนที่จะทำการซื้อ จำนวน ๑๐,๐๐๐ นัด โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้

๑. เลือกใช้ตารางที่ ๒ แผนการสุ่มตัวอย่างเดี่ยวแบบปกติ
๒. กำหนดระดับการตรวจสอบ II
๓. ใช้ค่า AQL = 2.5

จากตารางที่ ๑ ที่ค่า LOT = ๑๐,๐๐๐ นัด ระดับตรวจสอบ II จะเปิดได้รหัสอักษร

L

จากตารางที่ ๒ ที่ค่า AQL = 2.5 รหัสอักษร L จะได้ค่า

จำนวนลูกปืนที่สุ่มตัวอย่าง (n)	=	๒๐๐ นัด
จำนวนของเสียที่ยอมรับให้มีได้ (Ac)	=	๑๐ นัด
จำนวนของเสียที่จะปฏิเสธ LOT (Re)	=	๑๑ นัด

**หมายเหตุ** การเลือกค่าตัวแปรต่างๆเพื่อนำมาหาจำนวนตัวอย่าง (n) และจำนวนของเสียที่ยอมรับให้มีได้นั้น หน่วยหรือคณะกรรมการตรวจรับ จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนการสุ่มตัวอย่างได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผลกระทบในด้านราคาพัสดุ ข้อมูลด้านเทคนิคข้อมูลด้านสถิติ ความเชื่อถือของบริษัทตัวแทนจำหน่ายความสำคัญของพัสดุ และวิธีการตรวจสอบในทางเทคนิค เป็นต้น

**ตารางที่ ๑      การกำหนดรหัสอักษรของจำนวนตัวอย่าง**

Lot or Batch Size			Special Inspection Levels				General Inspection Levels		
			S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2	to	8	A	A	A	A	A	A	B
9	to	15	A	A	A	A	A	B	C
16	to	25	A	A	B	B	B	C	D
26	to	50	A	B	B	C	C	D	E
51	to	90	B	B	C	C	C	E	F
91	to	150	B	B	C	D	D	F	G
151	to	280	B	C	D	E	E	G	H
281	to	500	B	C	D	E	F	H	J
501	to	1,200.00	C	C	E	F	G	J	K
1,201.00	to	3,200.00	C	D	E	G	H	K	L
3,201.00	to	10,000.00	C	D	F	G	J	L	M
10,001.00	to	35,000.00	C	D	F	H	K	M	N
35,001.00	to	150,000.00	D	E		J	L	N	P
150,001.00	to	500,000.00	D	E		J	M	P	Q
500,001.00	and	over	D	E	H	K	N	Q	R



ตารางที่ ๓ เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีตารางสองมิติ

Code letter	Sample Size	Acceptable Quality Levels																											
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.050	0.10	0.15	0.25	0.40	0.05	1.0	1.5	2.5	4.0	0.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000		
A	2																												
B	3																												
C	5																												
D	8																												
E	13																												
F	20																												
G	32																												
H	50																												
I	80																												
K	125																												
L	200																												
M	315																												
N	500																												
P	800																												
Q	1250																												
R	2000																												
	3150																												

▼ = Use first sampling plan below arrow. If sample size equals, or exceeds, lot or batch size, do 100 percent inspection.  
 ▲ = Use first sampling plan above arrow.  
 Ac = Acceptance number  
 Re = Rejection number



















**แบบฟอร์มการทดสอบ สป.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับ**

หัวข้อ / รายการทดสอบ	N / C	จำนวนของเสียที่ตรวจพบ	ผลการทดสอบ		สรุปความเห็นการตรวจรับ
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	
<b>๑. การทดสอบข้อบกพร่องด้วยสายตา (VISUAL TEST)</b> - สภาพหีบห่อ , การบรรจุ - ความสกปรก , สนิม , สารไหล - รอยแตก - รอยบุบ และรอยบุบ - ขนาด ความยาว รูปทรง - อื่นๆ  <b>๒. การทดสอบโดยการยิง (FIRING TEST)</b> - การคัดปลอกกระสุน - การทำงานทั่วไปของปืน - การระเบิดของหัวลูกปืน - การดำน - หัวลูกปืนค้างในลำกล้อง - สภาพลองลูกปืน - อื่นๆ  <b>๓. การทดสอบการทำงาน (FUNCTION TEST)</b> - ความเร็วต้น - การกั้นน้ำรั่วซึม - ทดสอบแรงคิง - ทดสอบน้ำหนัก - การตรวจสอบคันส่งกระสุน - กำลังคืนในรังเพลิง					

**หมายเหตุ**     n = จำนวนพัสดุที่จะสุ่มตัวอย่าง     c = จำนวนของเสียที่ยอมให้มีได้

การเลือกใช้หัวข้อและรายการทดสอบดังกล่าว ให้หน่วยเทคนิค หรือคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับลดรายการได้ตามขั้นตอนของการทดสอบด้านเทคนิค และคุณลักษณะเฉพาะของ สป.๕ เช่น กระสุนปืนเล็ก (ตั้งแต่ ๒๐ มม. ลงมา) กระสุนปืนใหญ่ และอัมmunitionชนิดอื่น

## การตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ

การตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ  
ตามมาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ รายละเอียดตาม  
บันทึก กบ.ทร. รับที่ ๑๐๒๕/๓๕ ลง ๒๑ ก.พ.๓๕ ที่แนบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กบ.ทร. (กองวิจัยและพัฒนา โทร. ๔๘๘๐)  
ที่ ต่อ กบ.ทร. รับที่ ๑๐๒๕ / ๓๕ ..... วันที่ ..... ๒๑ ก.พ. ๓๕  
เรื่อง ..... มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ  
เสนอ สบ.ทร.

๑. ปล.กท.สั่งการให้ นขต.ทร., นขต.สป. และรัฐวิสาหกิจยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ /ว ลง ๒๐ ม.ค. ๓๕ ซึ่งสรุปความได้ว่าตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ชักชวนวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ /ว ลง ๑๗ ก.ย. ๓๓ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๓๔ อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการกั่นกรองฯ ฝ่ายสังคมและกฎหมาย ในเรื่องมาตรการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ และให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอยกเลิกวิธีการปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ /ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓ และให้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ /ว ๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๕ ตามที่แนบกับหนังสือฉบับนี้แทน

๒. กบ.ทร. พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งให้ นขต.ทร. , หน่วยถึงงบประมาณ , สน.พชท.ทร. ไทย / ประเทศต่างๆ และ บอท. ทราบ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ สบ.กท. แจ้งมาในข้อ ๑.

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) น.อ. ปรีชา ทองมาลา

ผช.จก.กบ.ทร.ทำการแทน

จก.กบ.ทร.

เสนอ นขต.ทร. , หน่วยถึงงบประมาณ , สน.พชท.ทร. ไทย / ประเทศต่างๆ และ บอท.

เพื่อโปรดทราบตามที่ กบ.ทร. แจ้งมา

(ลงชื่อ) น.อ. หญิง สุทธิปราณี กระเทศ

รอง จก.กบ.ทร.ทำการแทน

จก.กบ.ทร.

### การแจกจ่าย

- สล., สม., สนผ.กท., ชน., กง.กท., อท., รอ., พท., สลก.สป., สดช.กท., สยช.กท., ศอพท., สวพ.กท., สง.ปสท.
- กลาง.สงป.กท., กงป.สงป.กท., กผล.สงป.กท., กตป.สงป.กท., กจก.สงป.กท., สกง.สงป.กท.
- บก.ทหารสูงสุด, ทบ., ทร., ทอ., อ.บ.ต., อ.ฟ.น., อ.ท.ผ., อก., บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด

สำเนาถูกต้อง

เสนอ ทร.

(ลงชื่อ) พล.อ.ต. จินดา อมระดิษ

(จินดา อมระดิษ)

รอง ผอ.สงป.กท.ทำการแทน

ผอ.สงป.กท.

๔ ก.พ. ๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... ส่งป.กท. (กพค.ส่งป.กท. โทร. ๒๒๑๙๕๐๗) , ๕๒๕๒๒๒๓)

ที่ ..... ฉบับส่งป.กท. เลขรับ ๔๐๔ / ๓๕ ..... วันที่ ..... ๓๐ ม.ค. ๓๕

เรื่อง ..... มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ

เสนอ ..... ปล.กท.

๑. สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมาตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพท.) ๑๐๐๒ /ว ลง ๒๐ ม.ค. ๓๕ สรุปความว่า ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิต และนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพท.) ๑๐๐๒ /ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓ นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๒๒ ม.ค. ๓๕ อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่ายสังคมและกฎหมายในเรื่องมาตรการการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ และให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้

๑.๑ ให้ยกเลิกวิธีการปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพท.) ๑๐๐๒ /ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓

๑.๒ ให้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนี้

๑.๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนว่า พักตร์ที่สั่งซื้อเป็นของใหม่ และเป็นของจากต่างประเทศ

๑.๒.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีปัญหาสงสัยว่าพัสดุที่ผู้ขายนำมาส่งมอบ จะเป็นของใหม่ และหรือเป็นของที่ผลิตจากต่างประเทศที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้ผู้ขายนำบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) และใบขนสินค้า ของกรมศุลกากรที่มีรายการสิ่งของที่ส่งมอบ มาแสดงประกอบการพิจารณาตรวจรับด้วย

๒. ส่งป.กท. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ นชต.กท. . นชต.สป. และรัฐวิสาหกิจ ในความควบคุมของ กท.ทราบ และถือปฏิบัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมา

จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณา

(ลงชื่อ) พล.ท. ระวี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผอ.ส่งป.กท.

เสนอ ..... นชต.กท. , นชต.สป. และ รัฐวิสาหกิจ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมา

(ลงชื่อ) พล.อ. วันชัย เรืองตระกูล

ปล.กท.

๓๑ ม.ค. ๓๕

(ลงชื่อ) พล.อ.อ. สุวิษ จันทประดิษฐ์

รอง ปล.กท.

๓๑ ม.ค. ๓๕





๒๐ มกราคม ๒๕๓๕

เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่และผลิตในต่างประเทศ

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ / ๑๘๐๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้ชักซ้อมวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิปัญหาสงสัยว่า พักตร์ ที่ผู้ขายนำมาส่งมอบจะเป็นของใหม่ และหรือเป็นของที่ผลิตจากต่างประเทศที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้ผู้ขายนำบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) และใบขนสินค้า ของกรมศุลกากรที่มีรายการสิ่งของที่ส่งมอบ มาแสดงประกอบการพิจารณาตรวจรับด้วย นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ได้มีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการกั่นกรองฝ่ายสังคม และกฎหมายในเรื่องมาตรการการตรวจรับพัสดุที่เป็นของใหม่ และผลิตในต่างประเทศ และให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ (๕) และ (๑๐) จึงกำหนดวิธีในการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกวิธีการปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ.) ๑๐๐๒ / ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๓

๒. ให้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุที่ผลิตและนำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนี้

๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนว่า พักตร์ที่สั่งซื้อเป็นของใหม่ และเป็นของจากต่างประเทศ

๒.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีปัญหาสงสัยว่าพัสดุที่ผู้ขายนำมาส่งมอบ จะเป็นของใหม่ และหรือเป็นของที่ผลิตจากต่างประเทศที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอให้ผู้ขายนำบัญชีราคาสินค้า (INVOICE) และใบขนสินค้า ของกรมศุลกากรที่มีรายการสิ่งของที่จะส่งมอบ มาแสดงประกอบการพิจารณาตรวจรับด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
(ลงชื่อ) อภิลาศ โอสถานนท์  
(นายอภิลาศ โอสถานนท์)  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  
ฝ่ายเลขานุการ  
โทร. ๒๘๒๕๑๒  
โทรสาร ๒๘๒๕๑๓๑